

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: Resina para impressão 3D – Resina 3D Cure Basic

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DO FORNECEDOR

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto: Resina 3D Cure Basic

Utilização: Resina Acrilada para impressão 3D DLP/LCD

Substância Pura/Mistura: Mistura

Fornecedor:

Razão Social: IPOL 3D LTDA

CNPJ: 39.671.905./0001-29

Rua Flor de Pepino, 100. Bairro Jardim Filadélfia. Belo Horizonte, MG. CEP 30.865-280

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO AS REGULAMENTAÇÕES (EC) NO 1272/2008 [CLP/GHS]

Corrosão/Irritação da Pele Categoria 2
Dano severo/Irritação dos olhos Categoria 2A
Sensibilização da Pele Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição Única) Categoria 3
Toxicidade aquática crônica Categoria 3

2.2. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO AS DIRETIVAS 67/548/EEC

Símbolo Xi, N

Frase de Risco R36/37/38, 43, 51/52/53



2.3. ETIQUETAGEM SEGUNDO AS REGULAMENTAÇÕES (EC) NO 1272/2008 [CLP/GHS]

Pictograma de Perigo GHS07: Símbolo de exclamação

GHS09: Meio-Ambiente





Palavra de advertência: Aviso

Declaração de Perigo

H315: Provoca irritação à pele

H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H319: Provoca irritação ocular grave

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Declarações Preventivas

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P261: Evite inalar névoas e vapores.

P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com

água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, removê-las, se for fácil. Continue enxaguando.

P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P332+R313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391: Recolha o material derramado.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo em regulamentações nacionais.



3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

Classificação segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008

Nome Químico	CAS Number	Porcentagem em massa (%)	Classificação segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008
Oligômero(s) Acrilado(s)	Informação confidencial	>30 - <70	Irrit. Olhos 2A (H319); Sens. Pele 1 (H317) Irrit. Pele 2 (H315) STOT SE 3 (H335) Aquático Cron. 2 (H411)
Monômero(s) Acrilado(s)	Informação confidencial	>30 - <70	Irrit. Olhos 2A (H319); Sens. Pele 1 (H317) Irrit. Pele 2 (H315) STOT SE 3 (H335) Aquático Cron. 2 (H411)
Fotoiniciador	Informação confidencial	<5	Irrit. Olhos 2A (H319); Sens. Pele 1B (H317) Irrit. Pele 2 (H315) Tox. Repr. 1B (H360) Aquático Cron. 2 (H411)

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros

Notas gerais: Apresente esta ficha de dados de segurança para o médico

durante o atendimento

Inalação: Em caso de inalação de vapores ou produtos de combustão

remova a vítima para local bem arejado. Encaminhe a vítima a

um hospital/médico com urgência.

Contato com a pele: Remova todas as roupas, inclusive os sapatos contaminados.

Lave a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível). Procure cuidados médicos em caso de irritação.

Contato com os olhos: Lave com água corrente. Procure cuidados médicos com

urgência.

Ingestão: Dê água imediatamente à vítima. Em um primeiro momento

não é necessário atenção médica. Em caso de dúvidas,

consulte um médico.



Principais sintomas/efeitos, a curto e médio prazo

Contato com os olhos: Pode causar irritação aos olhos.

Contato com a pele: Pode causar irritação à pele; Pode causar sensibilização em

contato com a pele.

Inalação: Irritante ao sistema respiratório.

Consulte atendimento médico e especial tratamento se assim achar necessário

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção Meios de extinção adequados: Espuma, pó químico e dióxido de carbono(CO₂).

Riscos específicos decorrentes da substância ou mistura: Combustível, ligeiro perigo de fogo quando exposto ao calor ou chamas. Durante a combustão, pode emitir gases tóxicos do monóxido de carbono (CO).

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilize roupas de proteção completa ao corpo com equipamentos respiratórios. Previna, via qualquer meio disponível, o vazamento para sistemas de esgoto e água. Combata o fogo a uma distância segura, com proteção adequada.

Informações adicionais: Esfrie os contêineres/tanques com água pulverizada. Resíduos de combustão e água contaminada devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais vigentes.

6. MEDIDAS PARA DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Utilize equipamentos pessoais de proteção. Evite contato com a pele, olhos e roupas. Remova todas as fontes de ignição, calor, chamas e faíscas.

Precauções ambientais: Não permita vazamentos para a rede de esgoto, solo e vias de água.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Limpe área de acesso comum e aberta para ventos. Absorva com areia, organize e deposite em recipiente adequado para disposição. Descarte o material de acordo com as regulamentações locais vigentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Precauções para manuseio seguro: Manuseie apenas em locais com boa ventilação, possivelmente com exaustão local. Não coma, fume ou beba durante o uso. Tome as devidas precauções contra descargas eletrostáticas.

Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidades: Mantenha longe de fontes de ignição. Armazene em locais com boa ventilação. Devido aos perigos de



polimerização. Armazene o produto nas embalagens originais em temperaturas abaixo de 38°C. Evite contato com luz, radiações UV e oxidantes fortes. O ar deve estar presente acima do líquido para manter a qualidade do produto.

SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO COM OUTROS PRODUTOS CLASSIFICADOS



- +: Podem ser armazenados juntos
- o: Podem ser armazenados juntos com específicas precauções
- X: Não devem ser armazenados juntos

Utilização final específica

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL

Limite de exposição ocupacional: Não possui substâncias que possuam limites de exposição ocupacional. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Controle de exposição

Controle de exposição ocupacional

Proteção respiratória: Caso a ventilação seja precária é necessário o uso de

equipamento respiratório, exemplo máscara com filtro

tipo A.

Proteção para as mãos: Não utilize luvas de borracha (látex). Devem ser

utilizadas luvas de borracha nitrílica com espessura > 0,5mm onde ocorra a utilização de uma mistura entre acrilados e solventes. As luvas devem ser substituídas regularmente ou a qualquer mudança aparente no seu

aspecto.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Utilize proteção facial, roupas e sapatos impermeáveis.







Controle de exposição ambiental:

Não permita a contaminação das águas subterrâneas.

>100°C

Não disponível



Ponto de fulgor:

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Informações básicas referentes às propriedades físicas e químicas

Aparência Líquido: Transparente (Basic Clear)

Odor: Suave

Cor: Transparente

pH: $6.8 \sim 7.2$ Ponto de fusão/Ponto de congelamento: $< 0 \,^{\circ}\text{C}$ Ponto inicial de ebulição e range de ebulição: $> 100 \,^{\circ}\text{C}$

Taxa de evaporação:

Inflamabilidade (sólido, gás):

Não aplicável

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou explosão: Não disponível

Pressão de vapor: < 0.01 kPa @ 25 °C

Densidade relativa do vapor:Não disponível

Densidade relativa: 1.1 g/cm³

Solubilidade(s):Insolúvel em águaCoeficiente de partição: n-octanol/água:Não disponívelTemperatura de auto-ignição:Não disponível

Viscosidade: 190 ~ 350 cps @ 25°C

Propriedades explosivas:Não disponívelPropriedades oxidantes:Não disponível

Outras informações

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Temperatura de decomposição:

Reatividade: Não existem dados específicos em relação à reatividade para este produto ou para seus ingredientes.

Estabilidade química: Estável sob as condições de armazenamento recomendadas.

Possibilidade de reações perigosas: Inibidores foram adicionados para manter a estabilidade do produto. Mantenha o ar na embalagem de armazenamento para que seja mantida a estabilidade do produto.

Condições a serem evitadas: Exposição direta a luz solar, a outras fontes de calor ou radiação, chamas e faíscas, condições oxidantes, gás inerte.



Materiais que devem ser evitados: Geradores de radicais livres, agentes oxidantes, agentes redutores, ácidos e bases.

Produtos perigosos da decomposição: Nenhum. Decomposição térmica libera dióxido de carbono (CO₂) e monóxido de carbono (CO)

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Efeitos agudos

Ingestão:

Embora a ingestão não tenha tendência a produzir efeitos nocivos (de acordo com as diretivas de classificação da EC), o material pode ser nocivo para a saúde do indivíduo, especialmente nos casos onde há um dano evidente nos órgãos (por exemplo fígado, rim). As presentes definições de substâncias nocivas ou tóxicas são geralmente baseadas em doses que levam a mortalidade em vez de produzir morbidade (doenças, problemas de saúde). Desconfortos gastrointestinais podem causar náuseas e vômitos. Em um cenário ocupacional a ingestão de quantidades insignificantes não é considerada motivo para preocupações.

Olhos:

Este material pode causar irritação aos olhos e danos em algumas

pessoas.

Pele:

Este material pode causar irritação em contato com a pele em algumas pessoas. O contato com a pele não é considerado potencial causador de efeitos prejudiciais à saúde (de acordo com as diretivas de classificação da EC); o material, porém, pode causar danos em contato com regiões feridas, lesionadas ou abrasivas.

Inalação:

Se inalado este material pode causar irritações na garganta e pulmões de algumas pessoas. Embora a inalação não seja considerada potencial causadora de efeitos prejudiciais à saúde (de acordo com as diretivas de classificação da EC), o material pode ser nocivo para a saúde do indivíduo, especialmente nos casos onde há um dano evidente nos órgãos (por exemplo fígado, rim). As presentes definições de substâncias nocivas ou tóxicas são geralmente baseadas em doses que levam a mortalidade em vez de produzir morbidade (doenças, problemas de saúde).

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Toxicidade

Resina para impressão 3D – Resina 3D Cure Basic

Tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos a longo prazo no

ambiente aquático. Não descartar em superfícies aquáticas ou redes de esgoto.

Peixe: Não disponível

Crustáceo: Não disponível

Algas: Não disponível

Persistência e degradabilidade: Não disponível

Potencial de bioacumulação: Não disponível

Mobilidade no solo: Não disponível

Resultados da avaliação PBT e mPmB (muito Persistente, muito Bioacumulativo): Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulativa nem tóxica(PBT). Esta substância não é considerada muito persistente nem muito acumulativa. (mPmB).

Outros efeitos adversos

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento de resíduos: O descarte do material deve ser de acordo com as regulamentações locais vigentes. A incineração controlada é recomendada. As embalagens contaminadas podem ser recicladas após sua completa limpeza. Embalagens as quais não podem ser recicladas devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais vigentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES

Transporte terrestre (ADR/RID)

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: Não aplicável/Não regulamentado

Classe(s): Não corresponde às classificações padrões das

Nações Unidas.

Classe de Risco: Não aplicável/Não regulamentado **Grupo de Embalagem:** Não aplicável/Não regulamentado Rótulo(s) de Risco: Não aplicável/Não regulamentado

Perigos Ambientais: Nenhum

Disposição(ões) especial(is):



Resina para impressão 3D – Resina 3D Cure Basic

Transporte fluvial (ADN)

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: Não aplicável/Não regulamentado

Classe(s): Não corresponde às classificações padrões das

Nações Unidas.

Classe de Risco: Não aplicável/Não regulamentado
Grupo de Embalagem: Não aplicável/Não regulamentado

Perigos Ambientais: Nenhum

Rótulo(s) de Risco: Não aplicável/Não regulamentado

Disposição(ões) especial(is):

Transporte fluvial em navio tanque (ADN)

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: Não aplicável/Não regulamentado

Classe(s): Não corresponde às classificações padrões das

Nações Unidas.

Classe de Risco:

Grupo de Embalagem:

Não aplicável/Não regulamentado

Não aplicável/Não regulamentado

Rótulo(s) de Risco e Código(s) de Risco

Não aplicável/Não regulamentado

Disposição(ões) especial(is):

Transporte marítimo (IMDG)

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: Não aplicável/Não regulamentado


Classe(s): Não corresponde às classificações padrões das

Nações Unidas.

Grupo de Embalagem: Não aplicável/Não regulamentado

Poluente Marinho: Nenhum

Disposição(ões) especial(is):



**

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: Não aplicável/Não regulamentado

Classe(s): Não corresponde às classificações padrões das

Nações Unidas.

Grupo de Embalagem: Não aplicável/Não regulamentado

Disposição(ões) especial(is):

15. INFORMAÇÃO LEGAL

Maiores informações

União Européia

Informações legais nacionais

Outras informações para registro

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto completo das H-declarações mencionadas nos parágrafos 2 e 3

H315: Provoca irritação à pele.

H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H361: Suspeito de afetar a fertilidade.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Texto completo das R-frases mencionadas nos parágrafos 2 e 3

R36/37/38: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

R43: Pode causar sensibilização se atingir a pele.

R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Validade do produto: 1 ano, se armazenado na embalagem original e em boas condições

Considerações: As informações aqui contidas são dadas da mais boa fé e baseadas em nosso conhecimento e experiência do produto, até a data de publicação deste documento. O objetivo desta Ficha de dados de segurança é descrever o produto em relação às questões de saúde,



segurança e o meio ambiente, mesmo assim o usuário mantém a responsabilidade de assegurar que as informações são apropriadas para seu uso específico. Esta ficha não significa nenhum tipo de garantia quanto às propriedades do produto.

Data de Criação da FISPQ: 11-Abr-2020

Esta ficha de dados de segurança está de acordo com as exigências da regulamentação (EC) No. 1907/2006